



**Pilatka švestková**  
**Pilatka žlutá**  
*(Hoplocampa minuta,*  
*Hoplocampa flava)*

---

Ošetření ve stádiu **červených**  
**očí** nebo při SET<sub>10</sub>h=1900°C

Přípravky:

**CALYPSO 480 SC** 0,2 l/ha.

**RELDAN 22** 2,7 l/ha\*

**Q. amara chips** 4,5 kg pilin ve výluhu/ha

\*) registrován do jabloní a višní





Pilatka švestková  
Pilátka žlutá  
(*Hoplocampa minuta*,  
*Hoplocampa flava*)

---

1. Příznaky napadení - hnědé puchýřky na  
spodní straně kališních lístků

Pilatka švestková  
Pilátka žlutá  
(*Hoplocampa minuta*,  
*Hoplocampa flava*)

---

A close-up photograph of a white flower, likely a cherry blossom, showing the green sepals at the base of the petals. Two small, brown, circular spots are visible on the lower surface of the sepals, which are highlighted by dashed white circles. These spots are characteristic of damage caused by the Pilatka moth.

1. Příznaky napadení - hnědé puchýřky na  
spodní straně kališních lístků

Pilatka švestková  
Pilátka žlutá  
(*Hoplocampa minuta*,  
*Hoplocampa flava*)

---



Pilatka švestková  
Pilatka žlutá  
(*Hoplocampa minuta*,  
*Hoplocampa flava*)

---

„Last minute“ termín pro  
signalizaci ošetření -  
**LÍHNUTÍ**



Pilatka švestková  
Pilátka žlutá  
(*Hoplocampa minuta*,  
*Hoplocampa flava*)

---



**Zde se můžeme těšit tak  
akorát na příští úrodu...**