


Příloha zprávy č. 12 - Výstupy programu RimPro

17-06-2013




1. Obaleč jablečný


1.1 Jižní Morava – Stošíkovice




1.2 Východní Čechy – Kamenice




1.3 Střední Čechy – Slaný



1.4 Jižní Čechy – Temelín



1.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří




Vysvětlivky ke grafům: unmated females=neoplozené samičky; mated females=oplozené samičky; old female adults= samičky, které již vykladly; eggs=vajíčka; hatching larvae=líhnoucí se larvy; forecats=předpověď


Aktuální komentář k obaleči jablečnému: Nyní probíhá nebo záhy proběhne hromadné líhnutí housenek z kladení, které se odehrálo minulý víkend (převážně 9.6.). Zatím nejvhodnější podmínky pro kladení zaznamenány v uplynulém víkendu a tento trend bude setrvávat až do avízovaného ochlazení - larvicidní ošetření bude většinou nutno opakovat.

2. Strupovitost


2.1 Jižní Morava – Stošíkovice




2.2 Východní Čechy – Kamenice




2.3 Střední Čechy – Slaný



2.4 Jižní Čechy – Temelín




2.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří



Vysvětlivky ke grafům: light=mírná infekce; moderate=střední infekce; severe=vysoká infekce; forecast=předpověď

- infekce na listech
- infekce na plodech



tmavě modrá = srážky
světle modrá = období ovlhčení listů