


# Příloha zprávy č. 13 - Výstupy programu RimPro

24-06-2013




## 1. Obaleč jablečný


### 1.1 Jižní Morava – Stošíkovice




### 1.2 Východní Čechy – Kamenice




### 1.3 Střední Čechy – Slaný



### 1.4 Jižní Čechy – Temelín



## 1.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří




**Vysvětlivky ke grafům:** unmated females=neoplozené samičky; mated females=oplozené samičky; old female adults= samičky, které již vykladly; eggs=vajíčka; hatching larvae=líhnoucí se larvy; forecats=předpověď


**Aktuální komentář k obaleči jablečnému:** Nadále probíhá nebo záhy proběhne líhnutí housenek z kladení, které se odehrálo v teplém počasí v minulém týdnu. Podle modelu pravděpodobnost nejintenzivnějšího líhnutí v této sezóně - ošetření na tuto populaci může být rozhodující v úspěšnosti ochrany proti 1. generaci obaleče jablečného.

## 2. Strupovitost


### 2.1 Jižní Morava – Stošíkovice




### 2.2 Východní Čechy – Kamenice




### 2.3 Střední Čechy – Slaný



### 2.4 Jižní Čechy – Temelín




### 2.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří



**Vysvětlivky ke grafům:** light=mírná infekce; moderate=střední infekce; severe=vysoká infekce; forecast=předpověď

■ infekce na listech

■ infekce na plodech



tmavě modrá = srážky  
světle modrá = období ovlhčení listů