


Příloha zprávy č. 14 - Výstupy programu RimPro

01-07-2013




1. Obaleč jablečný


1.1 Jižní Morava – Stošíkovice




1.2 Východní Čechy – Kamenice




1.3 Střední Čechy – Slaný



1.4 Jižní Čechy – Temelín



1.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří




Vysvětlivky ke grafům: unmated females=neoplozené samičky; mated females=oplozené samičky; old female adults= samičky, které již vykladly; eggs=vajíčka; hatching larvae=líhnoucí se larvy; forecats=předpověď


Aktuální komentář k obaleči jablečnému: Nadále probíhá líhnutí housenek z kladení, které se odehrálo v teplém počasí v předchozím období. V chladnějších oblastech vrchol líhnutí, na JM a ve Slaném již sestupný trend - týká se i prognózy letu).

2. Strupovitost


2.1 Jižní Morava – Stošíkovice




2.2 Východní Čechy – Kamenice




2.3 Střední Čechy – Slaný



2.4 Jižní Čechy – Temelín




2.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří



Vysvětlivky ke grafům: light=mírná infekce; moderate=střední infekce; severe=vysoká infekce; forecast=předpověď

- infekce na listech
- infekce na plodech



tmavě modrá = srážky
světle modrá = období ovhčeni listů