


Příloha zprávy č. 15 - Výstupy programu RimPro

08-07-2013




1. Obaleč jablečný


1.1 Jižní Morava – Stošíkovic




1.2 Východní Čechy – Kamenice




1.3 Střední Čechy – Slaný



1.4 Jižní Čechy – Temelín



1.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří




Vysvětlivky ke grafům: unmated females=neoplozené samičky; mated females=oplozené samičky; old female adults= samičky, které již vykladly; eggs=vajíčka; hatching larvae=líhnoucí se larvy; forecasts=předpověď


Aktuální komentář k obaleči jablečnému: V chladnějších oblastech nadále kladení i líhnutí 1. generace, v teplejších oblastech pokles aktivity.

2. Strupovitost


2.1 Jižní Morava – Stošíkovice




2.2 Východní Čechy – Kamenice




2.3 Střední Čechy – Slaný



2.4 Jižní Čechy – Temelín




2.5 Západní Čechy – Klášterec nad Ohří



Vysvětlivky ke grafům: light=mírná infekce; moderate=střední infekce; severe=vysoká infekce; forecast=předpověď

■ infekce na listech

■ infekce na plodech



tmavě modrá = srážky
světle modrá = období ovlhčení listů